INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

②主発証 ③主要検証 5年的記 CERAMIC ISO22198 COERAMIC ISO22198

■ H1グレード 機能表

グレード別 機能	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	おしりターボ洗浄	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	Wパワー脱臭		
キレイ機能	ビデ専用ノズル	アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	鉢内スプレー	パワーストリーム洗浄	本体スライド着脱	スッキリノズルシャッター
	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱
	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)					
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電 (8 h)	電源スイッチ		
洗浄機能	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	
快適機能	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	リモコン
大過機能	点字対応					

扉の取っ手はキャビネットと同色(木目ではありません)になります。 カラーバリエーション

リモコンデザイン

便器・便座・手洗器カラー

キャビネットカラー











キレイ機能

ビデ専用ノズル

全機種に2本のノズルがあるのはINAXだけ※1。"おしり洗浄時の便がつ かない※2"ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。



全機種に2本のノズルが あるのはINAXだけ®

※1 一般社団法人 日本レストルーム工業会会員の温水洗 浄便座メーカーにおいて。2023年6月現在。当社調べ。 ※2 ノズルの操作方法を誤った場合には、 イメージ ビデノズルが汚れる場合があります。

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」 もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。





洗浄機能

おしりターボ洗浄



ボタンを1回押すだけで、 いつでも最大流量(毎分約1.0 L)の 「おしりターボ洗浄」に変更可能。 より多くの水でおしりを しっかり洗います。

快適機能

フルオート便器洗浄



着座時間に応じて大・小切替。 便座から立ち上がると自動で洗浄する ので流し忘れの心配もありません。

見た目すっきり

給水管やコードなどをキャビネット内に隠してすっきり。







お掃除ラクラク

手の届きにくい便器奥をキャビネットで隠して、カンタンお掃除。









紙巻器



CF-AA64KUT/WA(色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

ECO5 (大5L·小3.8L)

「超節水ECO5トイレ」なら、 大13L便器と比べ約69% 大8L便器と比べ約49% 節水できます。



【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、 大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。







ほマークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。 詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。

・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M24095179455-007-5 株式会社 LIXIL